

B. Configuração detalhada do tipo de item

Para configurar mais detalhadamente cada item é necessário, ao adicioná-lo no leiaute, passar com o cursor no espaço que o item foi colocado no leiaute, assim irá aparecer o ícone 'lápiz' basta clicá-lo que então será direcionado a tela de configuração.



1. Bloco, Seção e Rótulo

Nesta tela o usuário poderá modificar as configurações do item.

A imagem mostra a tela de configuração de um item. No topo, há uma barra de navegação com "Website", "Teste para capturas de tela" e "Teste". Abaixo, há campos para "Tipo" (Bloco), "Posição" (1) e "Pontuação" (3). O campo "Conteúdo" contém "Conteúdo estático" e "Teste".

- 1 Tipo de item
- 2 Posição na qual o item se encontra.
- 3 Permite que o usuário use pontuações no título do item. Pode ser usada em determinadas seções, como em um Bloco, Seção, Rótulo, Título de Conjunto e Item.
- 4 Campo para preenchimento do conteúdo do item.

Note que estes campos podem desaparecer de acordo com a natureza do tipo de item.

A imagem mostra a tela de configurações de um item. No topo, há o título "CONFIGURAÇÕES". Abaixo, há campos para "Ao clicar" (1), "Ícone" (2), "Detalhar/Listar" (3) e "Visualização máxima" (4). Há também uma opção "Configurar leiaute de nova tabela".

- 1 Tabela para customizar o que ocorrerá quando o usuário clicar no item
- 2 Opção para configurar o leiaute de uma nova tabela
- 3 Note que alguns campos poderão ser alterados de acordo com a escolha do usuário.

Ainda nesta tela de configurações, as opções que aparecerão caso o usuário escolha algo da opção 'Ao clicar'.

Para acessar e ter mais conhecimento das possibilidades que os itens podem executar quando é utilizada a função "Ao clicar" basta clicar [aqui](#).

A imagem mostra a tela de modificadores de um item. No topo, há o título "MODIFICADORES". Abaixo, há campos para "Testar" (1), "Campo" (2), "Operado" (3), "Valor" (4) e "Ação" (5).

Valor do campo	Selecione	Igual	Mostrar	
PERMISSÕES DE VISUALIZAÇÃO 6				
<input checked="" type="checkbox"/> Usuário	<input checked="" type="checkbox"/> Cliente	<input checked="" type="checkbox"/> Visitante		
Salvar				

- 1** Tipo de modificar
- 2** Tabela com opções de campos à serem modificados
- 3** Tabela com opção de operador de modificação
- 4** Valor do campo
- 5** Tabela com as opções para mostrar ou ocultar o campo

Após as alterações serem salvas, uma nova tabela aparecerá para o usuário configurar a regra geral dos modificadores.

- 6** Opções para permitir que visitantes, usuários ou clientes visualizem o conteúdo desta página

Para que as informações sejam salvas, o usuário deve clicar no botão adicionar.

Pontuações

Permite que o usuário use pontuações no título do item. Pode ser usada em determinadas seções, como em um Bloco, Seção, Rótulo, Título de Conjunto e Item.

Links

Este item permite ao usuário acessar outros conteúdos da web, clicando na palavra ou imagem realçada.

Eventos ao clicar com o cursor

Este item permite que o usuário crie uma janela que aparecerá na tela atual se o usuário clicar no link desejado.

Detalhes da instância

Esta seção permite ao usuário escrever a informação que deseja que a janela apresente. Irá depender do campo dinâmico escolhido. Se o objeto permite detalhar, o usuário poderá listar seus detalhes.

Neste caso, o objeto pode ser qualquer coisa, desde um artigo até uma reportagem.

Subtabela

Esta seção permitirá que o usuário escreva suas informações na forma de uma lista, tais como lista de referências, autores e revisores.

2. Arquivos

Contudo, existem alguns itens onde a tela de configuração detalhada difere um pouco da apresentada acima.

No item Arquivo, por exemplo, a tela de configuração fica apenas com a opção de upload do arquivo que será posto no leiaute.

Tipo	Posição	Arquivo
Arquivo	2	Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Outros itens que mudam onde a tela de configuração difere é a Bloco Múltiplo e Seção Múltipla, Itens, Itens Numerados e Conjunto. A possibilidade de adição de outros itens dentro dessas caixas múltiplas faz parecer muito com o próprio editor de leiautes.

3. Páginas Anexas

Para adicionar uma Página anexa ela já deve ter sido editada e constar salva dentro do sistema. Sua tela de configuração terá um campo indicando todas as páginas que já foram configuradas e salvas dentro do sistema, qualquer uma delas pode ser anexada ao novo leiaute que está sendo feito.

Website Exemplo 1

Tipo: **Página anexa** Posição: **3** Página: **Exemplo 1**

4. Itens que permitem adição de outros itens em sua edição (itens múltiplos)

Os itens referentes aos formulários como Formulário de Contato, Acesso do Cliente e Acesso do Usuário vão aparecer de forma parecida como o Bloco Múltiplo e Seção Múltipla, mas deve-se atentar que eles terão na edição dos leiautes itens únicos como Campo login, Campo senha, Botão submeter formulário, Captcha.

Tipo: **Bloco múltiplo** Posição: **3**

Conteúdo: **Conteúdo estático**

LEIAUTE

Adicionar item: **Bloco** Conteúdo: **Conteúdo estático** Posição: **1**

Conteúdo estático

Incorporar estilo: **B I**

5. Tabela

Como mostrando antes, ao clicar na edição de um tabela o usuário será direcionado para a seguinte página. Esta página permite que o usuário crie:

Tabela

CABEÇALHO 1 2

Mostrar Conteúdo automático Conteúdo customizado Separar cabeçalho dos resultados Estilo padrão das células

LEIAUTE DO CABEÇALHO

Adicionar conteúdo: **Conteúdo estático** Linha: **1** Colunas ocupadas: **1**

Conteúdo estático

ADICIONAR CÉLULA/CONTEÚDO

Célula: **Criar nova** Linha: **1** Incorporar estilo na célula

Adicionar item: **Tabela** Conteúdo: **Conteúdo estático**

Dimensões: **1** x **3**

Incorporar estilo 4

RODAPÉ 5

Mostrar Conteúdo automático Conteúdo customizado Separar rodapé dos resultados Estilo padrão das células

CONFIGURAÇÕES 6

Anexar sub-lista, selecione campo que contém elementos

Salvar

- 1 Opção para mostrar o cabeçalho da tabela
- 2 O usuário poderá escolher entre um cabeçalho customizado e um automático
- 3 Refere-se ao que irá ser adicionado à tabela
- 4 Local para definir estilo
- 5 Opção para mostrar o rodapé da tabela
- 6 Local para adicionar uma sub-lista

Se a escolha for para o conteúdo customizado irá abrir um campo onde pode-se fazer a configuração do rodapé manualmente.

RODAPÉ

Mostrar Conteúdo automático Conteúdo customizado Separar rodapé dos resultados Estilo padrão das células

LEIAUTE DO RODAPÉ

Adicionar conteúdo

Conteúdo estático Linha 1 Colunas ocupadas 1

Conteúdo estático

Estilos padrões

Este item permitirá que o usuário decida o estilo da tabela incluindo os do cabeçalho e da célula.

Website Exemplo 1 Tabela A

CABEÇALHO

Mostrar Conteúdo automático Conteúdo customizado Separar cabeçalho dos resultados B Estilo padrão das células

RESULTADOS

C Estilo padrão das células do resultado

- A Edição de estilo da Tabela
- B Edição do estilo do cabeçalho
- C Edição do estilo das células do resultado

Configuração da Célula

Permite o usuário anexar outra lista referente à informação do campo dinâmico escolhido do item que se está listando.

Após a edição da tabela o usuário pode ir para a edição da célula. A imagem abaixo mostra a página de edição de um célula. Esta página permite que o usuário:

Tabela Célula 4

Linha 1 Posição 4 Colunas ocupadas 1 Linhas ocupadas 1 Rótulo da coluna Célula 5 2 Mostrar na célula

LEIAUTE

Adicionar item 3 Conteúdo Conteúdo estático Posição 5

Conteúdo estático

Incorporar estilo 4

PERMISSÕES DE VISUALIZAÇÃO 5

Usuário Cliente Visitante

RESTRICÕES DE VISUALIZAÇÃO PARA USUÁRIOS 6

Permissões especial

Remover Solicitação

Permissões por página

Insumos

Salvar

- 1 Área de modificação de posição e linha
- 2 Local para a criação de um rótulo para a coluna desejada. O usuário deve escolher a opção de mostrar na célula para que o nome criado seja visualizado.
- 3 Área onde o usuário pode acrescentar itens na célula
- 4 Local para incorporar estilo
- 5 Local que permite que o usuário decida se o cliente ou visitante terão permissão para ver a tabela atual
- 6 Área onde o usuário decide quais permissões serão visualizadas por usuários.

Para aprender como fazer a configuração dos estilos dos itens do leiaute basta ir para a próxima seção. Localizada [aqui](#)